

Situação das Arboviroses em Paraná - PR

Esse boletim analisa as condições de transmissão das arboviroses em Paraná utilizando dados de clima, redes sociais e notificação de casos fornecido pela Secretaria de Saúde. A partir desses dados são analisadas as condições de receptividade climática, transmissão e incidência (ver [definição](#)), tendo como objetivo contribuir para a tomada de decisão na sala de situação.

Esse ano foram notificados até o momento, 321190 casos de Dengue e Chikungunya, o que corresponde a uma incidência acumulada de 4070,7 casos por 100.000 habitantes. Esse valor corresponde a 305,2 % do registrado no ano passado, no mesmo período.



Figura 1. Contagem semanal de casos notificados de arboviroses no estado. As setas indicam variação semanal.

Curva epidêmica

A figura 2 mostra o padrão de variação da curva epidêmica de chikungunya e dengue, onde saltos positivos seguidos (setas vermelhas) indicam períodos de transmissão.




Figura 2. Curva de casos de chikungunya e dengue indicando variação semanal .

Mapa Estadual

A figura abaixo mostra o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e dengue no estado. As cores indicam os níveis de atenção do Infodengue, confira a relação entre os níveis de atenção e os níveis de contingência no [anexo](#) .




Figura 3. Mapa de níveis de atenção

Curvas de notificações por Regionais de Saúde

A figuras 4 e 5 mostram as curvas de notificação de chikungunya e dengue por regional de saúde. Nesses gráficos, pode-se avaliar o perfil temporal desse ano em relação ao ano anterior.




Figura 4. (A) Série de casos de chikungunya por semana por Regional de Saúde; (B) Comparação da incidência acumulada de chikungunya esse ano em relação ao mesmo período do ano passado




Figura 5. (A) Série de casos de dengue por semana por Regional de Saúde; (B) Comparação da incidência acumulada de dengue esse ano em relação ao mesmo período do ano passado

Perfil de receptividade climática

O perfil sazonal das arboviroses para cada regional de Paraná está representado nos gráficos abaixo (figura 6) com a semana atual indicada pela seta azul. O perfil sazonal da receptividade climática apresenta uma escala que varia de 0 (período pouco receptivo) a 100 (período muito receptivo) sendo que, períodos muito receptivos, marcam a sazonalidade da doença.




Figura 6. Perfil histórico da receptividade climática para transmissão das arboviroses. Faixa azul claro indica o período com maior histórico de condições climáticas favoráveis.

Perfil histórico da transmissão

Os perfis de transmissibilidade de chikungunya e dengue estão representados, respectivamente, na figura 7 e 8. O perfil de transmissibilidade descreve o número reprodutivo médio ao longo do ano e valores maiores que 1 indicam histórico de risco, especialmente se ocorrerem em sequência. O número reprodutivo médio dos casos de dengue foi calculado ao longo dos últimos 10 anos, enquanto chikungunya nos últimos 5 anos.




Figura 7. Perfil histórico da transmissibilidade da chikungunya .

Perfil de transmissibilidade: Dengue




Figura 8. Perfil histórico da transmissibilidade da dengue .

Casos por Regionais de Saúde

As figuras 9 e 10 mostram o número de casos notificados de chikungunya e dengue para cada regional de saúde




Figura 9. Número de casos notificados de chikungunya.

Dengue




Figura 10. Número de casos notificados de dengue .

Mapas por Regional de Saúde

As figuras abaixo mostram o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e dengue em cada regional.




Figura 11. Mapa de níveis de atenção de chikungunya por regional

Dengue




Figura 12. Mapa de níveis de atenção de dengue por regional

Tabelas: Municípios em nível de atenção

Abaixo está listado os principais municípios em nível de atenção na semana 13 , clique no nome para informações detalhadas para cada município. A descrição e os cenários típicos estão descritos na tabela 5 em [anexo](#).

Tabela 1. Municípios com incidência alta para padrões históricos e **com** tendência de aumento de casos (**transmissão provável**)

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Dengue							
Ponta Grossa	PR	391654	Ponta Grossa	128	5212	1331	baixa
Apucarana	PR	135969	Apucarana	323	1820	1339	média
Francisco Beltrão	PR	96622	Francisco Beltrão	114	1630	1688	média
Guaratuba	PR	42801	Paranaguá	27	1482	3461	baixa
Moreira Sales	PR	11170	Campo Mourão	25	1193	10680	média
Rolândia	PR	71344	Londrina	701	1072	1503	média
Dois Vizinhos	PR	44828	Francisco Beltrão	387	888	1981	média
Umuarama	PR	117148	Umuarama	5	644	550	média
Laranjeiras do Sul	PR	31953	Guarapuava	0	582	1820	média
Iretama	PR	10681	Campo Mourão	164	521	4878	média
Matinhos	PR	39212	Paranaguá	0	416	1062	baixa
Corbélia	PR	17466	Cascavel	49	380	2179	média
Pitanga	PR	33640	Guarapuava	59	380	1130	média
Ortigueira	PR	26078	Telêmaco Borba	27	371	1423	média
Goioerê	PR	28470	Campo Mourão	0	369	1296	média
Manoel Ribas	PR	13702	Ivaiporã	7	329	2401	média
Paiçandu	PR	49999	Maringá	43	314	629	média
Guarapuava	PR	190342	Guarapuava	20	268	141	baixa
Planalto	PR	14300	Francisco Beltrão	34	226	1580	média
São Miguel do Iguaçu	PR	29285	Foz do Iguaçu	25	222	758	média
Marmeleiro	PR	15873	Francisco Beltrão	78	216	1361	média
Cândido de Abreu	PR	16727	Ivaiporã	58	214	1276	baixa
Joaquim Távora	PR	11870	Jacarezinho	14	210	1769	média
Pranchita	PR	5705	Francisco Beltrão	32	209	3663	média
Nova Esperança do Sudoeste	PR	5592	Francisco Beltrão	33	197	3523	média
Cantagalo	PR	10589	Guarapuava	11	177	1672	média
Formosa do Oeste	PR	7641	Cascavel	0	172	2251	média
Mandaguaçu	PR	31544	Maringá	101	170	539	média
Matelândia	PR	18472	Foz do Iguaçu	64	161	872	média
Itaipulândia	PR	10909	Foz do Iguaçu	99	157	1439	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 2. Municípios com incidência alta para padrões históricos **sem** tendência de aumento de casos (**transmissão improvável**)

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Dengue							
Londrina	PR	588125	Londrina	2067	3936	669	média
Cambé	PR	107220	Londrina	806	1408	1313	média
Curitiba	PR	1871789	Curitiba	61	1052	56	baixa
Foz do Iguaçu	PR	286323	Foz do Iguaçu	694	981	343	média
Maringá	PR	454146	Maringá	57	774	170	média
Cianorte	PR	82232	Cianorte	0	415	505	média
Três Barras do Paraná	PR	11142	Cascavel	177	409	3671	média
Marechal Cândido Rondon	PR	56530	Toledo	75	380	672	média
Santa Tereza do Oeste	PR	12928	Cascavel	51	356	2754	média
Sarandi	PR	126057	Maringá	0	340	270	média
Faxinal	PR	16338	Apucarana	29	312	1910	média
Paranavaí	PR	90969	Paranavaí	28	301	331	média
Cascavel	PR	350644	Cascavel	5	294	84	média
Araruna	PR	14520	Campo Mourão	73	292	2011	média
Roncador	PR	11253	Campo Mourão	1	278	2466	média
Pato Branco	PR	94239	Pato Branco	0	270	286	média
Telêmaco Borba	PR	73331	Telêmaco Borba	17	260	355	baixa
Medianeira	PR	54390	Foz do Iguaçu	99	257	473	média
Santo Antônio do Sudoeste	PR	19677	Francisco Beltrão	10	256	1304	média
Assis Chateaubriand	PR	36400	Toledo	31	244	669	média
Realeza	PR	18928	Francisco Beltrão	47	238	1255	média
Palotina	PR	35063	Toledo	16	232	662	média
Ibaiti	PR	30943	Jacarezinho	20	219	708	média
Mariluz	PR	9846	Umuarama	21	210	2138	média
Cafelândia	PR	18262	Cascavel	53	202	1103	média
Ibiporã	PR	54917	Londrina	131	200	364	média
Marialva	PR	47028	Maringá	1	194	414	média
Jandaia do Sul	PR	23006	Apucarana	65	184	802	média
Siqueira Campos	PR	24083	Jacarezinho	1	182	754	média
Perobal	PR	7132	Umuarama	73	175	2454	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 3. Municípios com incidência média ou baixa mas **com** tendência de aumento (**transmissão provável**)

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Dengue							
Diamante do Norte	PR	5151	Paranavaí	0	82	1592	média
São Tomé	PR	5385	Cianorte	0	58	1068	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Descrição dos indicadores

Esses são os descritores utilizados no Infodengue. Mais detalhes em: <http://info.dengue.mat.br>.

indicadores	descrição
casos	número de casos notificados, por data de primeiro sintoma. Esse dado está sujeito a atualização;
casos esperados	estimação do número de casos atuais após correção estatística do atraso de notificação;
receptividade	indica a presença de condições ambientais favoráveis para reprodução e competência do mosquito para transmissão de dengue baseado no clima e na presença de vírus;
transmissão	indicação de transmissão sustentada de dengue, isso é, sequência de semanas com $Rt > 1$ atualmente ou recentemente;
incidência	indica o quão alta é a incidência semanal atual em comparação com os valores históricos ;
nível	nível de atenção para a situação da dengue calculado pelo Infodengue. Veja o Quadro de comparação do nível do Infodengue com os níveis do Plano de Contingência Nacional da Dengue do Ministério da Saúde.

Notas

- Os dados de notificação são fornecidos pela Secretaria de Saúde. Esses são dados ainda sujeitos a revisão.
- Em algumas cidades, é aplicado um modelo de nowcasting (correção da incidência atual em função do tempo até a notificação). Esse modelo só é ajustado em cidades com volume de casos suficiente. Quando não há ajuste, a coluna de casos estimados mostra os mesmos valores da coluna de casos.
- A análise de receptividade é feita com base em dados de temperatura e umidade do ar coletadas de aeroportos próximos do município. Em alguns municípios, essa informação pode não ser de boa qualidade.
- Os perfis sazonais de receptividade ambiental e de transmissão são calculados com base na série histórica desde 2010. Foi ajustado um modelo de decisão para identificar as condições climáticas associadas com número reprodutivo maior que 1 na cidade.
- As análises aqui apresentadas são baseadas nos dados disponíveis até a data do relatório. Atualizações dessas informações podem alterar os níveis atribuídos a cada semana. Em cada novo relatório, toda a série histórica é recalculada, por isso, pode haver divergência entre boletins. Nesse caso, considere sempre a última versão.

Créditos

Este é um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e Fiocruz em resulta da parceria de:

- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde participantes do InfoDengue.
- Observatório de Dengue da UFMG

[Início](#)

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue e os modelos implementados, consultar: <http://info.dengue.mat.br>

Contato: alerta_dengue@fiocruz.br

Anexo

Para facilitar a tomada de decisão, o quadro mostra a relação entre os níveis de atenção do Infodengue e os níveis do Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue.

Cor	Nível de Atenção	Situação	Nível de contingência	Situação
	Condições não favoráveis para transmissão / baixo risco	Atividade viral baixa / Temperatura ou umidade relativa baixa/ Poucos rumores no Twitter	Nenhuma ação de contingência necessária	
	Atenção: Condições favoráveis com presença de circulação viral	Atividade viral presente (pelo menos 1 caso) / Temperatura ou umidade relativa favoráveis ao vetor/ Presença de rumores no Twitter	Pré-contingência	Condição climática favorece atividade do vetor
	Transmissão sustentada	Incidência crescente porém dentro dos níveis históricos	Nível 0	Incidência em ascensão por três semanas seguidas + introdução/reintrodução de novo sorotipo ou IIP ultrapassar o limite de 1% ou aumento de rumores no Twitter na última semana.
			Nível 1	Incidência permanecer em ascensão por quatro semanas consecutivas e/ou ocorra notificação de caso grave suspeito ou suspeita de óbito por dengue.
	Incidência alta	Incidência alta para os padrões históricos (acima de 90%)	Nível 2	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e/ou ocorra um aglomerado de óbitos suspeitos por dengue.
			Nível 3	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e de mortalidade por dengue nas últimas quatro semanas for maior ou igual a 0,06/100 mil habitantes.

Tabela 5. Descrição e cenários típicos para níveis de alerta

Nível	Receptividade	Transmissão	Descrição	Cenários Típicos
Municípios com incidência alta para padrões históricos e tendência de aumento de casos				
	Alta	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de aumento por causa do clima.
	Baixa-média	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de queda por causa do clima
Municípios com incidência alta para padrões históricos, sem tendência de aumento de casos				
	Alta	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico, com potencial recrudescimento; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
	Baixa-média	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
Municípios com incidência média ou baixa mas com tendência de aumento				
	Alta	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima favorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.
	Baixa-média	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima desfavorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.