

Situação das Arboviroses em Santa Catarina - SC

Esse boletim analisa as condições de transmissão das arboviroses em Santa Catarina utilizando dados de clima, redes sociais e notificação de casos fornecido pela Secretaria de Saúde. A partir desses dados são analisadas as condições de receptividade climática, transmissão e incidência (ver [definição](#)), tendo como objetivo contribuir para a tomada de decisão na sala de situação.

Esse ano foram notificados até o momento, 125020 casos de Dengue e Chikungunya, o que corresponde a uma incidência acumulada de 2416 casos por 100.000 habitantes. Esse valor corresponde a 352,6 % do registrado no ano passado, no mesmo período.




Figura 1. Contagem semanal de casos notificados de arboviroses no estado. As setas indicam variação semanal.

Curva epidêmica

A figura 2 mostra o padrão de variação da curva epidêmica de chikungunya e dengue, onde saltos positivos seguidos (setas vermelhas) indicam períodos de transmissão.




Figura 2. Curva de casos de chikungunya e dengue indicando variação semanal .

Mapa Estadual

A figura abaixo mostra o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e dengue no estado. As cores indicam os níveis de atenção do Infodengue, confira a relação entre os níveis de atenção e os níveis de contingência no [anexo](#) .




Figura 3. Mapa de níveis de atenção

Curvas de notificações por Regionais de Saúde

A figuras 4 e 5 mostram as curvas de notificação de chikungunya e dengue por regional de saúde. Nesses gráficos, pode-se avaliar o perfil temporal desse ano em relação ao ano anterior.




Figura 4. (A) Série de casos de chikungunya por semana por Regional de Saúde; (B) Comparação da incidência acumulada de chikungunya esse ano em relação ao mesmo período do ano passado




Figura 5. (A) Série de casos de dengue por semana por Regional de Saúde; (B) Comparação da incidência acumulada de dengue esse ano em relação ao mesmo período do ano passado

Perfil de receptividade climática

O perfil sazonal das arboviroses para cada regional de Santa Catarina está representado nos gráficos abaixo (figura 6) com a semana atual indicada pela seta azul. O perfil sazonal da receptividade climática apresenta uma escala que varia de 0 (período pouco receptivo) a 100 (período muito receptivo) sendo que, períodos muito receptivos, marcam a sazonalidade da doença.




Figura 6. Perfil histórico da receptividade climática para transmissão das arboviroses. Faixa azul claro indica o período com maior histórico de condições climáticas favoráveis.

Perfil histórico da transmissão

Os perfis de transmissibilidade de chikungunya e dengue estão representados, respectivamente, na figura 7 e 8. O perfil de transmissibilidade descreve o número reprodutivo médio ao longo do ano e valores maiores que 1 indicam histórico de risco, especialmente se ocorrerem em sequência. O número reprodutivo médio dos casos de dengue foi calculado ao longo dos últimos 10 anos, enquanto chikungunya nos últimos 5 anos.




Figura 7. Perfil histórico da transmissibilidade da chikungunya .

Perfil de transmissibilidade: Dengue




Figura 8. Perfil histórico da transmissibilidade da dengue .

Casos por Regionais de Saúde

As figuras 9 e 10 mostram o número de casos notificados de chikungunya e dengue para cada regional de saúde



Figura 9. Número de casos notificados de chikungunya.




Figura 10. Número de casos notificados de dengue .

Mapas por Regional de Saúde

As figuras abaixo mostram o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e dengue em cada regional.




Figura 11. Mapa de níveis de atenção de chikungunya por regional

Dengue




Figura 12. Mapa de níveis de atenção de dengue por regional

Tabelas: Municípios em nível de atenção

Abaixo está listado os principais municípios em nível de atenção na semana 12 , clique no nome para informações detalhadas para cada município. A descrição e os cenários típicos estão descritos na tabela 5 em [anexo](#).

Tabela 1. Municípios com incidência alta para padrões históricos e **com** tendência de aumento de casos (**transmissão provável**)

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Dengue							
Joinville	SC	617979	Nordeste	3782	8088	1309	média
Itajaí	SC	291169	Itajaí	10	3202	1100	média
Blumenau	SC	363340	Médio Vale do Itajaí	666	2242	617	média
Florianópolis	SC	574200	Grande Florianópolis	830	1840	320	média
Jaraguá do Sul	SC	193304	Nordeste	423	922	477	média
Camboriú	SC	112167	Itajaí	298	864	770	média
Navegantes	SC	88655	Itajaí	316	770	868	média
Chapecó	SC	251150	Chapecó	142	750	299	média
Gaspar	SC	73053	Médio Vale do Itajaí	59	666	912	média
Tijucas	SC	49474	Grande Florianópolis	15	630	1274	média
São Francisco do Sul	SC	52428	Nordeste	11	543	1036	média
Biguaçu	SC	78623	Grande Florianópolis	90	493	627	média
Araquari	SC	45462	Nordeste	200	486	1070	média
São José	SC	287409	Grande Florianópolis	14	439	153	média
Itapoá	SC	30731	Nordeste	124	346	1126	média
Xanxerê	SC	50998	Xanxerê	65	308	603	média
Porto Belo	SC	27726	Itajaí	39	276	994	média
Concórdia	SC	81625	Alto Uruguai Catarinense	89	266	326	média
Botuverá	SC	5368	Médio Vale do Itajaí	53	260	4834	média
Xaxim	SC	31625	Xanxerê	56	205	648	média
Palhoça	SC	236638	Grande Florianópolis	4	195	82	média
Pomerode	SC	34699	Médio Vale do Itajaí	39	176	507	média
Guarujá do Sul	SC	4819	Extremo Oeste	40	154	3196	média
Palmitos	SC	15627	Chapecó	79	146	934	média
São Carlos	SC	10279	Chapecó	66	145	1411	média
Balneário Barra do Sul	SC	14885	Nordeste	2	137	920	média
Barra Velha	SC	45633	Nordeste	24	131	287	média
Maravilha	SC	28045	Chapecó	32	82	292	média
Dionísio Cerqueira	SC	14989	Extremo Oeste	7	77	514	média
Águas de Chapecó	SC	5872	Chapecó	1	74	1260	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 2. Municípios com incidência alta para padrões históricos **sem tendência de aumento de casos (transmissão improvável)**

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Dengue							
Balneário Camboriú	SC	140036	Itajaí	19	258	184	média
Brusque	SC	141676	Médio Vale do Itajaí	0	153	108	média
Garuva	SC	18697	Nordeste	8	152	810	média
Guaramirim	SC	46502	Nordeste	13	141	303	média
São João Batista	SC	32360	Grande Florianópolis	40	101	312	média
Indaial	SC	71369	Médio Vale do Itajaí	1	97	136	média
São Miguel do Oeste	SC	43946	Extremo Oeste	8	86	196	média
Tubarão	SC	114389	Laguna	18	70	61	média
Criciúma	SC	231088	Carbonífera	17	58	25	média
Canelinha	SC	12759	Grande Florianópolis	14	53	415	média
Schroeder	SC	20213	Nordeste	4	45	223	média
Bombinhas	SC	24416	Itajaí	1	42	172	média
Corupá	SC	15287	Nordeste	10	39	255	média
Rio do Sul	SC	70952	Rio Do Sul	4	39	55	média
Santo Amaro da Imperatriz	SC	28260	Grande Florianópolis	2	38	133	média
Caxambu do Sul	SC	4614	Chapecó	1	33	715	média
Pinhalzinho	SC	21495	Chapecó	3	32	149	média
Governador Celso Ramos	SC	17306	Grande Florianópolis	12	31	179	média
Mafra	SC	55463	Planalto Norte	7	30	54	média
Saudades	SC	10272	Chapecó	11	26	253	média
Lages	SC	164881	Serra Catarinense	1	24	15	baixa
Braço do Norte	SC	34113	Laguna	5	24	70	média
Cunha Porã	SC	10904	Chapecó	8	23	211	média
Porto União	SC	32190	Planalto Norte	7	22	68	baixa
São Ludgero	SC	13431	Laguna	9	21	156	média
Caibi	SC	6199	Chapecó	6	21	339	média
Seara	SC	18623	Alto Uruguai Catarinense	3	21	113	média
Bom Jesus	SC	2721	Xanxerê	21	21	772	média
Rio dos Cedros	SC	10879	Médio Vale do Itajaí	1	18	165	média
Garopaba	SC	29801	Grande Florianópolis	1	18	60	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 3. Municípios com incidência média ou baixa mas **com tendência de aumento (transmissão provável)**

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Dengue							
Itapema	SC	76247	Itajaí	2	520	682	média
São Bento do Sul	SC	82760	Planalto Norte	0	120	145	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Descrição dos indicadores

Esses são os descritores utilizados no Infodengue. Mais detalhes em: <http://info.dengue.mat.br>.

indicadores	descrição
casos	número de casos notificados, por data de primeiro sintoma. Esse dado está sujeito a atualização;
casos esperados	estimação do número de casos atuais após correção estatística do atraso de notificação;
receptividade	indica a presença de condições ambientais favoráveis para reprodução e competência do mosquito para transmissão de dengue baseado no clima e na presença de vírus;
transmissão	indicação de transmissão sustentada de dengue, isso é, sequência de semanas com $Rt > 1$ atualmente ou recentemente;
incidência	indica o quão alta é a incidência semanal atual em comparação com os valores históricos ;
nível	nível de atenção para a situação da dengue calculado pelo Infodengue. Veja o Quadro de comparação do nível do Infodengue com os níveis do Plano de Contingência Nacional da Dengue do Ministério da Saúde.

Notas

- Os dados de notificação são fornecidos pela Secretaria de Saúde. Esses são dados ainda sujeitos a revisão.
- Em algumas cidades, é aplicado um modelo de nowcasting (correção da incidência atual em função do tempo até a notificação). Esse modelo só é ajustado em cidades com volume de casos suficiente. Quando não há ajuste, a coluna de casos estimados mostra os mesmos valores da coluna de casos.
- A análise de receptividade é feita com base em dados de temperatura e umidade do ar coletadas de aeroportos próximos do município. Em alguns municípios, essa informação pode não ser de boa qualidade.
- Os perfis sazonais de receptividade ambiental e de transmissão são calculados com base na série histórica desde 2010. Foi ajustado um modelo de decisão para identificar as condições climáticas associadas com número reprodutivo maior que 1 na cidade.
- As análises aqui apresentadas são baseadas nos dados disponíveis até a data do relatório. Atualizações dessas informações podem alterar os níveis atribuídos a cada semana. Em cada novo relatório, toda a série histórica é recalculada, por isso, pode haver divergência entre boletins. Nesse caso, considere sempre a última versão.

Créditos

Este é um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e Fiocruz em resulta da parceria de:

- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde participantes do InfoDengue.
- Observatório de Dengue da UFMG

[Início](#)

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue e os modelos implementados, consultar: <http://info.dengue.mat.br>

Contato: alerta_dengue@fiocruz.br

Anexo

Para facilitar a tomada de decisão, o quadro mostra a relação entre os níveis de atenção do Infodengue e os níveis do Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue.

Cor	Nível de Atenção	Situação	Nível de contingência	Situação
	Condições não favoráveis para transmissão / baixo risco	Atividade viral baixa / Temperatura ou umidade relativa baixa/ Poucos rumores no Twitter	Nenhuma ação de contingência necessária	
	Atenção: Condições favoráveis com presença de circulação viral	Atividade viral presente (pelo menos 1 caso) / Temperatura ou umidade relativa favoráveis ao vetor/ Presença de rumores no Twitter	Pré-contingência	Condição climática favorece atividade do vetor
	Transmissão sustentada	Incidência crescente porém dentro dos níveis históricos	Nível 0	Incidência em ascensão por três semanas seguidas + introdução/reintrodução de novo sorotipo ou IIP ultrapassar o limite de 1% ou aumento de rumores no Twitter na última semana.
			Nível 1	Incidência permanecer em ascensão por quatro semanas consecutivas e/ou ocorra notificação de caso grave suspeito ou suspeita de óbito por dengue.
	Incidência alta	Incidência alta para os padrões históricos (acima de 90%)	Nível 2	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e/ou ocorra um aglomerado de óbitos suspeitos por dengue.
			Nível 3	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e de mortalidade por dengue nas últimas quatro semanas for maior ou igual a 0,06/100 mil habitantes.

Tabela 5. Descrição e cenários típicos para níveis de alerta

Nível	Receptividade	Transmissão	Descrição	Cenários Típicos
Municípios com incidência alta para padrões históricos e tendência de aumento de casos				
	Alta	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de aumento por causa do clima.
	Baixa-média	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de queda por causa do clima
Municípios com incidência alta para padrões históricos, sem tendência de aumento de casos				
	Alta	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico, com potencial recrudescimento; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
	Baixa-média	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
Municípios com incidência média ou baixa mas com tendência de aumento				
	Alta	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima favorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.
	Baixa-média	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima desfavorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.