

Situação das Arboviroses no Brasil

Esse boletim analisa as condições de transmissão da chikungunya e dengue no Brasil utilizando dados de clima e notificação de casos fornecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A partir desses dados são analisadas as condições de receptividade climática, transmissão e incidência (ver [definição](#)), tendo como objetivo contribuir para a tomada de decisão na sala de situação.

Tabela 1. Casos notificados acumulados

	Casos notificados acumulados (até SE24)	Incidência por 100 mil habitantes dos casos notificados (até SE24)	Valor proporcional ao registrado no ano passado no mesmo período (%)
Chikungunya	97670	47	48,3
Dengue	1024648	493,5	31,8
Total	1122318	540,4	32,8

Mapa Incidência

A figura 1 ilustra a incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados de arboviroses (dengue + chikungunya) por municípios, regionais de saúde e macroregiões acumulada entre as semanas epidemiológicas 21 e 24 de 2026.




Figura 1. Mapa Nacional da incidência acumulada por 100 mil habitantes dos casos estimados de arboviroses das semana 21 - 24 de 2026




Figura 2. Incidência de casos suspeitos de Dengue para as Unidades da Federação.



Figura 3. Incidência de casos suspeitos de Chikungunya para as Unidades da Federação.

Alerta de Chikungunya e Dengue no Brasil

As figuras 4 e 5 mostram, respectivamente, o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e da dengue no país por regiões. As cores indicam os níveis de atenção do Infodengue, confira a relação entre os níveis de atenção e os níveis de contingência no [anexo](#).




Figura 4. Mapa Nacional de níveis de atenção de chikungunya da semana 24 de 2026




Figura 5. Mapa Nacional de níveis de atenção de dengue da semana 24 de 2026

Tabelas: Municípios em nível de atenção

As tabelas abaixo listam os principais municípios em nível de atenção na semana 24 , clique no nome para informações detalhadas para cada município. A descrição e os cenários típicos estão descritos na tabela 6 em [anexo](#).

Tabela 2. Municípios com incidência alta para padrões históricos e **com** tendência de aumento de casos (**transmissão provável**)

	Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya								
	Condado	PE	24586	Goiana	20	168	683	média
	Itambé	PE	34925	Goiana	16	63	180	média
Dengue								
	Sobral	CE	219030	Sobral	194	934	426	baixa
	Teresina	PI	868523	Entre Rios	21	671	77	baixa
	Divinópolis	MG	248581	Divinópolis	33	295	119	baixa
	Teixeira de Freitas	BA	147454	Teixeira de Freitas	4	224	152	média
	Casa Nova	BA	71572	Juazeiro	18	178	249	média
	Santo Antônio de Jesus	BA	103055	Santo Antônio de Jesus	20	159	154	baixa
	Mineiros	GO	71108	Sudoeste II	14	148	208	baixa
	Marataízes	ES	46198	Sul	80	121	262	baixa
	Presidente Tancredo Neves	BA	27662	Santo Antônio de Jesus	2	95	343	baixa
	Lucas do Rio Verde	MT	83770	Teles Pires	46	92	110	baixa
	Goiatuba	GO	36936	Sul	19	74	202	baixa
	Guamaré	RN	15312	João Câmara	16	70	454	baixa
	Barra do Garças	MT	68975	Garças Araguaia	22	57	83	baixa
	Jaguaribe	CE	32945	Limoeiro do Norte	37	55	167	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 3. Municípios com incidência alta para padrões históricos **sem** tendência de aumento de casos (**transmissão improvável**)

	Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya								
	Dourados	MS	261019	Dourados	26	108	41	baixa
	Corumbá	MS	94874	Corumbá	30	77	81	baixa
	Goiana	PE	80983	Goiana	27	63	78	média
	Gravatá	PE	85983	Caruaru	22	49	57	baixa
	São Paulo	SP	12200180	São Paulo	7	49	0	baixa
	Jardim	MS	26214	Campo Grande	19	45	172	baixa
	Araçatuba	SP	213929	Central do DRS II	0	41	19	baixa
	Sidrolândia	MS	51075	Campo Grande	13	40	78	baixa
Dengue								
	Goiânia	GO	1414483	Central	341	1608	114	baixa
	Palmas	TO	334454	Capim Dourado	115	328	98	média
	Rio Verde	GO	214607	Sudoeste I	33	273	127	média
	Araguaína	TO	186867	Médio Norte Araguaia	50	126	67	média
	Itumbiara	GO	113838	Sul	25	115	101	baixa
	Porto Nacional	TO	71101	Amor Perfeito	13	102	143	baixa
	Paraíso do Tocantins	TO	51494	Cantão	26	101	196	média
	Novo Gama	GO	97976	Entorno Sul	12	100	102	baixa
	Atalaia	AL	37356	4ª Região de Saúde	12	94	252	baixa
	Itapoá	SC	30731	Nordeste	20	73	238	baixa
	Caçapava	SP	96530	Alto Vale do Paraíba	13	72	75	baixa
	Campos Belos	GO	18357	Nordeste I	16	54	294	baixa
	São Raimundo Nonato	PI	39036	Serra da Capivara	13	51	131	baixa
	Jardim	MS	26214	Campo Grande	22	49	187	baixa
	Gravatá	PE	85983	Caruaru	48	48	56	baixa
	Tremembé	SP	51489	Vale do Paraíba/Região Serrana	11	47	91	baixa
	Castelo	ES	39372	Sul	30	44	110	baixa
	Carmo do Cajuru	MG	23374	Divinópolis	13	42	180	baixa
	Alegre	ES	26397	Sul	19	33	125	baixa
	Palmeira dos Índios	AL	68534	8ª Região de Saúde	14	30	44	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 4. Municípios com incidência média ou baixa mas **com** tendência de aumento (**transmissão provável**)

	Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya								
	Maceió	AL	960667	1ª Região de Saúde	7	77	8	média
Dengue								
	Guadalupe	PI	10305	Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	0	342	3324	baixa
	Rio Real	BA	35378	Alagoinhas	0	332	938	média
	Tianguá	CE	81656	Tianguá	1	221	271	baixa
	Pio IX	PI	17586	Vale do Rio Guaribas	6	180	1024	baixa
	Itaueira	PI	9939	Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	1	175	1761	baixa
	Uruçuí	PI	25166	Tabuleiros do Alto Parnaíba	0	108	429	baixa
	Jundiá	SP	459789	Jundiá	0	104	23	baixa
	Catu	BA	48137	Alagoinhas	0	89	185	média
	São Francisco de Itabapoana	RJ	44939	Norte	0	82	181	baixa
	Picos	PI	82028	Vale do Rio Guaribas	5	80	98	baixa
	Pimenteiras	PI	11172	Vale do Sambito	0	76	676	baixa
	Presidente Dutra	MA	45102	Presidente Dutra	1	53	118	baixa
	Vera Mendes	PI	3084	Vale do Rio Guaribas	7	53	1719	baixa
	Mata de São João	BA	48698	Camaçari	4	46	94	baixa
	Santana	BA	24778	Santa Maria da Vitória	2	44	178	baixa
	Trairi	CE	58122	Itapipoca	9	35	60	baixa
	Morada Nova	CE	60940	Russas	4	15	25	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Descrição dos indicadores

Esses são os descritores utilizados no Infodengue. Mais detalhes em: <http://info.dengue.mat.br>.

indicadores	descrição
casos	número de casos notificados, por data de primeiro sintoma. Esse dado está sujeito a atualização;
casos esperados	estimação do número de casos atuais após correção estatística do atraso de notificação;
receptividade	indica a presença de condições ambientais favoráveis para reprodução e competência do mosquito para transmissão de dengue baseado no clima e na presença de vírus;
transmissão	indicação de transmissão sustentada de dengue, isso é, sequência de semanas com $R_t > 1$ atualmente ou recentemente;
incidência	indica o quão alta é a incidência semanal atual em comparação com os valores históricos ;
nível	nível de atenção para a situação da dengue calculado pelo Infodengue. Veja o Quadro de comparação do nível do Infodengue com os níveis do Plano de Contingência Nacional da Dengue do Ministério da Saúde.

Notas

- Os dados de notificação são fornecidos pela Secretaria de Saúde. Esses são dados ainda sujeitos a revisão.
- Em algumas cidades, é aplicado um modelo de nowcasting (correção da incidência atual em função do tempo até a notificação). Esse modelo só é ajustado em cidades com volume de casos suficiente. Quando não há ajuste, a coluna de casos estimados mostra os mesmos valores da coluna de casos.
- A análise de receptividade é feita com base em dados de temperatura e umidade do ar coletadas de aeroportos próximos do município. Em alguns municípios, essa informação pode não ser de boa qualidade.
- Os perfis sazonais de receptividade ambiental e de transmissão são calculados com base na série histórica desde 2010. Foi ajustado um modelo de decisão para identificar as condições climáticas associadas com número reprodutivo maior que 1 na cidade.
- As análises aqui apresentadas são baseadas nos dados disponíveis até a data do relatório. Atualizações dessas informações podem alterar os níveis atribuídos a cada semana. Em cada novo relatório, toda a série histórica é recalculada, por isso, pode haver divergência entre boletins. Nesse caso, considere sempre a última versão.

Créditos

Este é um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e Fiocruz em resulta da parceria de:

- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde participantes do InfoDengue.
- Observatório de Dengue da UFMG

[Início](#)

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue e os modelos implementados, consultar: <http://info.dengue.mat.br>

Contato: alerta_dengue@fiocruz.br

Anexo

Para facilitar a tomada de decisão, o quadro mostra a relação entre os níveis de atenção do Infodengue e os níveis do Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue.

Cor	Nível de Atenção	Situação	Nível de contingência	Situação
	Condições não favoráveis para transmissão / baixo risco	Atividade viral baixa / Temperatura ou umidade relativa baixa/ Poucos rumores no Twitter	Nenhuma ação de contingência necessária	
	Atenção: Condições favoráveis com presença de circulação viral	Atividade viral presente (pelo menos 1 caso) / Temperatura ou umidade relativa favoráveis ao vetor/ Presença de rumores no Twitter	Pré-contingência	Condição climática favorece atividade do vetor
	Transmissão sustentada	Incidência crescente porém dentro dos níveis históricos	Nível 0	Incidência em ascensão por três semanas seguidas + introdução/reintrodução de novo sorotipo ou IIP ultrapassar o limite de 1% ou aumento de rumores no Twitter na última semana.
			Nível 1	Incidência permanecer em ascensão por quatro semanas consecutivas e/ou ocorra notificação de caso grave suspeito ou suspeita de óbito por dengue.
	Incidência alta	Incidência alta para os padrões históricos (acima de 90%)	Nível 2	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e/ou ocorra um aglomerado de óbitos suspeitos por dengue.
			Nível 3	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e de mortalidade por dengue nas últimas quatro semanas for maior ou igual a 0,06/100 mil habitantes.

Tabela 6. Descrição e cenários típicos para níveis de alerta

Nível	Receptividade	Transmissão	Descrição	Cenários Típicos
Municípios com incidência alta para padrões históricos e tendência de aumento de casos				
	Alta	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de aumento por causa do clima.
	Baixa-média	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de queda por causa do clima
Municípios com incidência alta para padrões históricos, sem tendência de aumento de casos				
	Alta	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico, com potencial recrudescimento; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
	Baixa-média	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
Municípios com incidência média ou baixa mas com tendência de aumento				
	Alta	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima favorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.
	Baixa-média	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima desfavorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.