
Boletim Semanal - semana 28 de 2026

Índice

Situação das Arboviroses no Brasil	2
Mapa Incidência	2
Alerta de Chikungunya e Dengue no Brasil	5
Tabelas: Municípios em nível de atenção	7
Descrição dos indicadores	9
Notas	9
Créditos	9
Anexo	10

Situação das Arboviroses no Brasil

Esse boletim analisa as condições de transmissão da chikungunya e dengue no Brasil utilizando dados de clima e notificação de casos fornecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A partir desses dados são analisadas as condições de receptividade climática, transmissão e incidência (ver [definição](#)), tendo como objetivo contribuir para a tomada de decisão na sala de situação.

Tabela 1. Casos notificados acumulados

	Casos notificados acumulados (até SE28)	Incidência por 100 mil habitantes dos casos notificados (até SE28)	Valor proporcional ao registrado no ano passado no mesmo período (%)
Chikungunya	110444	53,2	51,3
Dengue	1140948	549,2	34,2
Total	1251392	602,4	35,2

Mapa Incidência

A figura 1 ilustra a incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados de arboviroses (dengue + chikungunya) por municípios, regionais de saúde e macroregiões acumulada entre as semanas epidemiológicas 25 e 28 de 2026.




Figura 1. Mapa Nacional da incidência acumulada por 100 mil habitantes dos casos estimados de arboviroses das semana 25 - 28 de 2026




Figura 2. Incidência de casos suspeitos de Dengue para as Unidades da Federação.



Figura 3. Incidência de casos suspeitos de Chikungunya para as Unidades da Federação.

Alerta de Chikungunya e Dengue no Brasil

As figuras 4 e 5 mostram, respectivamente, o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e da dengue no país por regiões. As cores indicam os níveis de atenção do Infodengue, confira a relação entre os níveis de atenção e os níveis de contingência no [anexo](#).




Figura 4. Mapa Nacional de níveis de atenção de chikungunya da semana 28 de 2026




Figura 5. Mapa Nacional de níveis de atenção de dengue da semana 28 de 2026

Tabelas: Municípios em nível de atenção

As tabelas abaixo listam os principais municípios em nível de atenção na semana 28 , clique no nome para informações detalhadas para cada município. A descrição e os cenários típicos estão descritos na tabela 6 em [anexo](#).

Tabela 2. Municípios com incidência alta para padrões históricos e **com** tendência de aumento de casos (**transmissão provável**)

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya							
Salvador	BA	2610987	Salvador	48	269	10	média
São Miguel dos Campos	AL	51978	5ª Região de Saúde	12	169	325	média
Dengue							
Sobral	CE	219030	Sobral	272	1948	890	baixa
Mossoró	RN	264181	Mossoró	100	323	122	baixa
Jaguetama	CE	17255	Russas	12	218	1261	baixa
Teixeira de Freitas	BA	147454	Teixeira de Freitas	7	136	92	baixa
Cabrobó	PE	30695	Petrolina	0	126	410	média
Toritama	PE	40375	Caruaru	0	123	305	baixa
Catunda	CE	10425	Sobral	14	114	1094	baixa
Palhano	CE	9335	Russas	17	83	889	baixa
Camocim de São Félix	PE	17362	Caruaru	10	73	420	baixa
Goiana	PE	80983	Goiana	18	70	87	média
Cupira	PE	23474	Caruaru	15	47	200	baixa
Gameleiras	MG	4782	Janaúba/Monte Azul	12	31	648	baixa
Juru	PB	9237	11ª Região	11	18	195	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 3. Municípios com incidência alta para padrões históricos **sem** tendência de aumento de casos (**transmissão improvável**)

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya							
Dourados	MS	261019	Dourados	25	80	31	baixa
Goiana	PE	80983	Goiana	18	58	72	média
Campina Grande	PB	418140	16ª Região	15	45	11	baixa
Condado	PE	24586	Goiana	0	18	73	média
Dengue							
Marataízes	ES	46198	Sul	42	72	156	baixa
Campina Grande	PB	418140	16ª Região	20	64	15	baixa
Santo Antônio de Jesus	BA	103055	Santo Antônio de Jesus	9	64	62	baixa
Jaguaribe	CE	32945	Limoeiro do Norte	40	63	191	baixa
Lucas do Rio Verde	MT	83770	Teles Pires	25	61	73	baixa
Paudalho	PE	55072	Limoeiro	0	46	84	baixa
Tamboril	CE	24812	Crateús	11	31	125	baixa
Presidente Tancredo Neves	BA	27662	Santo Antônio de Jesus	0	28	101	baixa
Itapoá	SC	30731	Nordeste	8	27	88	baixa
Condado	PE	24586	Goiana	5	23	94	média
Anchieta	ES	29613	Sul	13	19	64	baixa
Castelo	ES	39372	Sul	5	13	33	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 4. Municípios com incidência média ou baixa mas **com** tendência de aumento (**transmissão provável**)

	Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya								
	Palmeira dos Índios	AL	68534	8ª Região de Saúde	5	80	117	baixa
	Catu	BA	48137	Alagoinhas	1	80	166	média
	Santo Estêvão	BA	55696	Feira de Santana	1	77	138	baixa
	Sobral	CE	219030	Sobral	5	28	13	baixa
Dengue								
	São Bento	PB	32252	8ª Região	0	580	1797	baixa
	Rio Real	BA	35378	Alagoinhas	0	430	1214	média
	Salvador	BA	2610987	Salvador	90	342	13	média
	Belém do Brejo do Cruz	PB	6268	8ª Região	6	286	4571	baixa
	Aracati	CE	82476	Aracati	0	169	205	baixa
	Jaguaribara	CE	10344	Limoeiro do Norte	2	115	1112	baixa
	Picos	PI	82028	Vale do Rio Guaribas	7	105	128	baixa
	Ilhabela	SP	38239	Litoral Norte	0	95	248	baixa
	Santo Amaro	BA	55935	Salvador	0	81	145	baixa
	Porto da Folha	SE	26630	Nossa Senhora da Glória	4	61	229	baixa
	Patos	PB	103199	6ª Região	7	60	58	baixa
	Parnaíba	PI	163087	Planície Litorânea	3	54	33	baixa
	Presidente Dutra	MA	45102	Presidente Dutra	0	48	108	baixa
	Limoeiro do Norte	CE	59515	Limoeiro do Norte	6	38	64	baixa
	Vera Mendes	PI	3084	Vale do Rio Guaribas	3	34	1102	baixa
	Ibirité	MG	181943	Contagem	0	31	17	média
	Passira	PE	28235	Limoeiro	5	28	97	baixa
	Crateús	CE	75394	Crateús	6	22	29	baixa
	Feira Nova	PE	21362	Limoeiro	5	17	80	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Descrição dos indicadores

Esses são os descritores utilizados no Infodengue. Mais detalhes em: <http://info.dengue.mat.br>.

indicadores	descrição
casos	número de casos notificados, por data de primeiro sintoma. Esse dado está sujeito a atualização;
casos esperados	estimação do número de casos atuais após correção estatística do atraso de notificação;
receptividade	indica a presença de condições ambientais favoráveis para reprodução e competência do mosquito para transmissão de dengue baseado no clima e na presença de vírus;
transmissão	indicação de transmissão sustentada de dengue, isso é, sequência de semanas com $R_t > 1$ atualmente ou recentemente;
incidência	indica o quão alta é a incidência semanal atual em comparação com os valores históricos ;
nível	nível de atenção para a situação da dengue calculado pelo Infodengue. Veja o Quadro de comparação do nível do Infodengue com os níveis do Plano de Contingência Nacional da Dengue do Ministério da Saúde.

Notas

- Os dados de notificação são fornecidos pela Secretaria de Saúde. Esses são dados ainda sujeitos a revisão.
- Em algumas cidades, é aplicado um modelo de nowcasting (correção da incidência atual em função do tempo até a notificação). Esse modelo só é ajustado em cidades com volume de casos suficiente. Quando não há ajuste, a coluna de casos estimados mostra os mesmos valores da coluna de casos.
- A análise de receptividade é feita com base em dados de temperatura e umidade do ar coletadas de aeroportos próximos do município. Em alguns municípios, essa informação pode não ser de boa qualidade.
- Os perfis sazonais de receptividade ambiental e de transmissão são calculados com base na série histórica desde 2010. Foi ajustado um modelo de decisão para identificar as condições climáticas associadas com número reprodutivo maior que 1 na cidade.
- As análises aqui apresentadas são baseadas nos dados disponíveis até a data do relatório. Atualizações dessas informações podem alterar os níveis atribuídos a cada semana. Em cada novo relatório, toda a série histórica é recalculada, por isso, pode haver divergência entre boletins. Nesse caso, considere sempre a última versão.

Créditos

Este é um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e Fiocruz em resulta da parceria de:

- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde participantes do InfoDengue.
- Observatório de Dengue da UFMG

[Início](#)

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue e os modelos implementados, consultar: <http://info.dengue.mat.br>

Contato: alerta_dengue@fiocruz.br

Anexo

Para facilitar a tomada de decisão, o quadro mostra a relação entre os níveis de atenção do Infodengue e os níveis do Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue.

Cor	Nível de Atenção	Situação	Nível de contingência	Situação
	Condições não favoráveis para transmissão / baixo risco	Atividade viral baixa / Temperatura ou umidade relativa baixa/ Poucos rumores no Twitter	Nenhuma ação de contingência necessária	
	Atenção: Condições favoráveis com presença de circulação viral	Atividade viral presente (pelo menos 1 caso) / Temperatura ou umidade relativa favoráveis ao vetor/ Presença de rumores no Twitter	Pré-contingência	Condição climática favorece atividade do vetor
	Transmissão sustentada	Incidência crescente porém dentro dos níveis históricos	Nível 0	Incidência em ascensão por três semanas seguidas + introdução/reintrodução de novo sorotipo ou IIP ultrapassar o limite de 1% ou aumento de rumores no Twitter na última semana.
			Nível 1	Incidência permanecer em ascensão por quatro semanas consecutivas e/ou ocorra notificação de caso grave suspeito ou suspeita de óbito por dengue.
	Incidência alta	Incidência alta para os padrões históricos (acima de 90%)	Nível 2	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e/ou ocorra um aglomerado de óbitos suspeitos por dengue.
			Nível 3	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e de mortalidade por dengue nas últimas quatro semanas for maior ou igual a 0,06/100 mil habitantes.

Tabela 6. Descrição e cenários típicos para níveis de alerta

Nível	Receptividade	Transmissão	Descrição	Cenários Típicos
Municípios com incidência alta para padrões históricos e tendência de aumento de casos				
	Alta	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de aumento por causa do clima.
	Baixa-média	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de queda por causa do clima
Municípios com incidência alta para padrões históricos, sem tendência de aumento de casos				
	Alta	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico, com potencial recrudescimento; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
	Baixa-média	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
Municípios com incidência média ou baixa mas com tendência de aumento				
	Alta	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima favorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.
	Baixa-média	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima desfavorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.